

# BUCOLICA






# BUCOLICA

Collezione di proiettori da esterno costituiti da un corpo in alluminio ed un supporto regolabile in acciaio, disponibile in diversi diametri 26/36/60/120 mm personalizzabili con una serie di accessori che ne permettono diversi tipi di installazione. Idonei per fissaggio a terra o parete. Accessori disponibili : cover taglio dritto o obliquo, steli e picchetti per il fissaggio su prato. Sorgente LED integrata. Grado di protezione IP66.


Collection of outdoor projectors made of an aluminum body and an adjustable steel support, available in different diameters 26/36/60/120 mm customizable with a series of accessories that allow different types of installation. Suitable for ground or wall mounting. Available accessories : straight or oblique cut cover, stems and pegs for fixing on lawn. Integrated LED source. IP66 degree of protection.



## CURVE FOTOMETRICHE/ PHOTOMETRIC DATA




### BUCOLICA SPOT 26



LED		Im product/beam 3000K		CODE	
W	mA	ø	H	F27°	
2,2	700	26	67		BU000.9 ●● /02
5,7	500	26	67	571	BU001.9 ●● /02
500 AE500.14IP		700 AE700.14IP			

● disponibile solo fascio S e F available only S and F beam  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.  
Accessori - accessories: BU026/## Monocolo obliquo Oblique mococle


### BUCOLICA SPOT 36



LED		Im product/beam 3000K		CODE	
W	mA	ø	H	S15° F27°	
8	700	36	92	438 695	BU003.9 ●● /02
700 AE700.12IP					

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.  
Accessori - accessories: BU036/## Monocolo obliquo Oblique mococle BU035 Palo, Pole BU034 Picchetto / Stake


### BUCOLICA SPOT 60



LED		Im product/beam 3000K		CODE	
W	mA	øspot	H	Kg	F24° W38°
6,7	700	60	200	0,8	650 712
700 AE700.12IP					

● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.  
Accessori - accessories: BU031 Cover semplice / Simple cover BU120/## Cover obliqua/Oblique cover BU035 Palo/pole BU034 Picchetto / Stake

### BUCOLICA SPOT 120



LED		Im product/beam 3000K		CODE	
W	mA	øspot	H	Kg	S21° F24° W39°
18	500	120	75	1,7	1642 1483 1473
500 AE500.22IP					

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.  
Accessori - accessories: BU030 Cover semplice / Simple cover BU060/## Cover obliqua/Oblique cover BU035 Palo/pole BU034 Picchetto / Stake


## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
  - 27 2700K
  - 30 3000K
  - 35 3500K
  - 40 4000K
- **FASCIO/BEAM**
  - S Spot
  - F Flood
  - W Wide
  - Z Asymmetric

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

## COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S




500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452 345






## ACCESSORI | ACCESSORIES

### COVER CON TAGLIO OBLIQUO | COVER WITH OBLIQUE CUT



	L	Ltot	Ø	CODE
Bucolica 26	62	88	29	<b>BU026/##</b>
Bucolica 36	66	100	40	<b>BU027/##</b>
Bucolica 60	80	101	64	<b>BU028/##</b>
Bucolica 120	144	176	124	<b>BU029/##</b>

### COVER SEMPLICE | SIMPLE COVER



	Ø	Lmm	CODE
Bucolica 60	60	42	<b>BU030/##</b>
Bucolica 120	120	75	<b>BU031/##</b>


### ACCESSORI PER IL FISSAGGIO AL TERRENO/TO INSTALL INTO THE GROUND PALO 1200 CON BASE POLE 1200 WITH BASE



Ø base	Ø	H	CODE
120	18	1200	<b>BU035 /99</b>

Da abbinare al picchetto cod. BU034 optional | To be combined with optional picket code BU034

### PICCHETTO CORTO | SHORT PICKET



CODE  
**BU034**

#### /## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo / bronze
- /99 grafite | graphite

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE  
**F1000** /## — finishing

|  
base code